

**Dénomination du médicament**

**MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée**  
**Chlorure de benzalkonium, digluconate de chlorhexidine**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée ?
3. Comment utiliser MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : ANTISEPTIQUE (D. Dermatologie)

Nettoyage et traitement d'appoint des affections de la peau et des muqueuses, infectées ou risquant de s'infecter.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée ?**

**N'utilisez jamais MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée, dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés, dans la rubrique 6,
- Ne pas appliquer dans les yeux et les oreilles, Ne pas utiliser pour la désinfection du matériel médico-chirurgical.

### **Avertissements et précautions**

**Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée.**

- Évitez tout contact avec le cerveau, les méninges (les membranes entourant le cerveau et la moelle épinière) et l'oreille moyenne.
- MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE ne doit pas entrer en contact avec l'œil en raison du risque de lésions visuelles. S'il entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. En cas d'irritation, de rougeur ou de douleur oculaire, ou de troubles visuels, demandez rapidement conseil à un médecin.

Des cas graves de lésion cornéenne persistante (lésion à la surface de l'œil) pouvant nécessiter une greffe cornéenne ont été rapportés lorsque des produits similaires sont accidentellement entrés en contact avec l'œil au cours d'interventions chirurgicales, chez des patients sous anesthésie générale (sommeil sans douleur intense).

Ce médicament est réservé à l'usage externe.

En cas d'utilisation sur une grande surface, sous pansement occlusif (imperméable à l'eau et à l'air), sur une peau profondément brûlée, une peau de prématuré ou de nourrisson, il existe des risques de passage dans la circulation générale.

**Utiliser proprement et ne pas garder longtemps un flacon entamé car une contamination microbienne est possible dès l'ouverture, d'autant plus si le volume du flacon est supérieur à 250 ml.**

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### **Enfants**

Utiliser avec précaution chez les nouveau-nés, particulièrement les prématurés. MERCRYL, SOLUTION MOUSSANTE, peut provoquer des brûlures chimiques cutanées.

**Autres médicaments et MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée**

MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques, car ensemble ils risquent d'irriter votre peau ou d'être moins efficaces.

Si vous utilisez du savon, rincez soigneusement avant d'appliquer MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

**MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée avec des aliments et boissons**

Sans objet.

**Grossesse et allaitement**

Ne pas appliquer la solution sur les seins pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée contient :

Sans objet.

### **3. COMMENT UTILISER MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée ?**

Posologie :

La solution s'utilise pure ou diluée, 1 ou 2 fois par jour.

- Utilisation pure : en application sur la peau
- Utilisation diluée au 1/10ème : en application sur les muqueuses externes. La solution diluée doit être préparée immédiatement avant l'utilisation et ne doit pas être conservée.

Il est indispensable de toujours rincer soigneusement après l'application.

Dans tous les cas, respectez les recommandations de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mode et voie d'administration :

VOIE CUTANEE.

Ne pas avaler.

Durée du traitement :

Respectez les recommandations de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée que vous n'auriez dû

En cas de surdosage : rincer abondamment à l'eau.

**Si vous oubliez d'utiliser MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d'utiliser MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée**

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Sensation de sécheresse de la peau et des muqueuses qui est atténuée par un rinçage soigneux.
- Affections cutanées allergiques telles que dermatite (inflammation de la peau), prurit (démangeaisons), érythème (rougeur de la peau), eczéma, éruption cutanée, urticaire, irritation cutanée et cloques.
- Brûlures chimiques chez des nouveau-nés (fréquence inconnue).
- Lésion cornéenne (lésion à la surface de l'œil) et lésion oculaire permanente, y compris déficience visuelle permanente (à la suite d'une exposition oculaire accidentelle lors d'interventions chirurgicales sur la tête, le visage et le cou) chez des patients sous anesthésie générale (sommeil sans douleur intense).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

**Ce que contient MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée**

- Les substances actives sont :

Chlorure de benzalkonium.....	0,500
g	
Sous forme de solution de chlorure de benzalkonium.....	
0,985 g	
Digluconate de chlorhexidine.....	0,200
g	
Sous forme de solution de digluconate de chlorhexidine.....	1,065
g	

Pour 100 ml de solution.

- Les autres composants sont:

Cocobétaïne, hydroxyéthylcellulose, acide citrique monohydraté, citrate de sodium, eau purifiée.

### **Qu'est-ce que MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur**

Aspect de MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée.

Boîte de 1 flacon de 125, 300 ou 1000 ml.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

#### **MENARINI FRANCE**

1/7, RUE DU JURA

94633 RUNGIS CEDEX

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

#### **MENARINI FRANCE**

1/7, RUE DU JURA

94633 RUNGIS CEDEX

### **Fabricant**

#### **LABORATOIRES CHEMINEAU**

93, ROUTE DE MONNAIE

37210 VOUVRAY

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

**{MM/AAAA}**

## **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).